



Regiões de adaptação

RS 1 e 2, SC 1 e 2, PR 1, 2 e 3 e SP 3.

Ametista

Características agronômicas

Ciclo	PRECOCE*
Estatura de Planta	MÉDIA/ALTA (90cm)
Comportamento ao acamamento	MR/MS
Comportamento a debulha	MR
Crestamento	MR

* Dias da Emergência ao Espigamento: 84 dias; Dias da Emergência a Maturação: 125 dias

Qualidade Industrial

Classificação	Trigo Pão/Melhorador
Força de Glúten (W médio) Dados de 8 anos e 74 localidades)	352
Estabilidade Dados de 8 anos e 74 localidades)	16
Dureza do Grão	DURO
Coloração do Grão	VERMELHO
Peso de mil grãos (média)	34g
Germinação na Espiga	MR

Reação às Doenças

Oídio	MS
Ferrugem da folha	MR
Manchas foliares	MR/MS
Giberela	MS
Brusone	MS
Mosaico	MR
VNAC	MS
Bacteriose	MR/MS

LEGENDA: AS - Altamente Suscetível; S - Suscetível; MS - Moderadamente Suscetível
MR - Moderadamente Resistente; R - Resistente; SI - Sem Informação

Destaques

- Qualidade Industrial (estabilidade)
- Precocidade
- Estabilidade em produção e panificação

Sugestões de Cultivo

- Densidade de população de plantas:
Para regiões 1 e 2: 300 a 330 plantas finais/m²
Para região 3: 330 a 350 plantas finais/m²
- Tratar as sementes com inseticidas sistêmicos, visando o controle de pulgões
- Doenças alvo: Oídio e Giberela